

## 感染症について



感染症の病気の場合、他の園児にうつる心配がなくなるまで登園停止となります。

感染後の登園に際しましては、かかりつけの医師の指示に従って下さい。

・登園許可書は保育園で用意していますので感染症にかかった場合はお知らせ下さい。

### 医師の許可が出るまで休園の感染症

病名	主要症状	登園停止期間
インフルエンザ (A型 B型)	高熱、頭痛、全身のだるさ 筋肉や関節の痛み (風邪よりも症状が強い)	発症後5日経過 かつ、解熱後3日
百日咳	特有は咳(コンコンと激しく咳き込んだ後 ヒューヒューという笛を吹くような音をたてて 息を吸う:レブリーゼ)	特有な咳が消えるまで
麻疹(はしか)	高熱、咳、鼻水、結膜の充血、目やに 口腔内発疹、全身の発疹	解熱後、3日を経過するまで
風疹(三日はしか)	発熱、全身の発疹 リンパ節の腫脹	発疹が消えるまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発熱、耳下腺の腫れ	耳下腺の腫れが消えるまで
水疱症 (みずぼうそう)	発熱、全身の発疹、水疱	全ての発疹(水疱)が 乾いてかさぶたになるまで
咽頭結膜炎 (プール熱)	目やに、涙目、まぶしがる、結膜の充血と浮腫 瞼の発赤と腫脹、咽頭の発赤、咳、鼻水、発熱	主要症状が消えてから 2日を経過するまで
流行性角結膜炎	目やに、涙目、結膜の充血と浮腫 瞼の発赤と腫脹	感染のおそれがなくなるまで
溶連菌感染症	高熱、扁桃腺の発赤、リンパ節の腫れ、莓舌	状態によって判断
手足口病	小さい水疱性の発疹(手のひら、足の裏や甲 手足の指の間、唇や口の中)、発熱	状態によって判断

※とびひ、乳児嘔吐下痢症については 個別で対応させていただきます。

※感染症ではなくても、医師の判断でお家での療養が必要な症状な場合はお知らせ下さい。

